



KONICA MINOLTA



Intuitive
Bedienung



Mobile
Konnektivität



Sicherheit



Anwendungs-
Ökosystem



Erleichterte
Bedienung



Services

bizhub 368e

A3 Multifunktionssystem Schwarzweiss · Bis zu 36 Seiten/Minute



Kundenvorteile



Intuitive Bedienung
Bedienkonzept wie bei einem Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität
Zeit- und standortunabhängig drucken mit Konica Minoltas Mobile-Technologie



Sicherheitsfunktionen
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, HDD-Überschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungsökosystem
Höhere Effizienz durch das umfassende Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Erleichterte Bedienung
Erleichterte Bedienung Ihres bizhub-Systems und wertvolle Unterstützung für erleichterten Zugriff und einfachere Bedienung zur Unterstützung von Bedienern mit besonderen Anforderungen



Services
Effizientes Druckflotten-Management, einschl. automatischer Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Einrichtung im Fernbetrieb

Optionen

- 1 ERWEITERTE FUNKTIONEN**
- Upgrade Kit UK-211
 - PDF Erweiterung LK-102v3
 - OCR Texterkennung LK-105v4
 - Barcode-Druck LK-106
 - Unicode Schriften LK-107
 - OCR A + B Schriften LK-108
 - Dokumentenkonvertierung LK-110v2
 - ThinPrint® Dekomprimierung LK-111
 - Serverless Pull Printing LK-114
 - Aktivierung des Trusted Platform Module LK-115v2



- 2 KONNEKTIVITÄT**
- Fax-Karte FK-514 x2
 - WLAN-Adapter SX-BR-4600 oder
 - WLAN-Adapter UK-215
 - Biometrisch Authentifizierung AU-102
 - ID-Kartenleser
 - Mounting-Kit MK-735
 - USB-Hostboard EK-608 oder
 - USB-Hostboard EK-609
 - Tastaturhalter KH-102

- 3 ANDERES**
- Dokumenteneinzug DF-629 oder
 - Dokumenteneinzug DF-704 oder
 - Originalabdeckung OC-511
 - Festplattenspiegelung HD-524
 - Security-Kit SC-508 x2
 - Arbeits-tisch WT-506
 - 10er Tastatur KP-101
 - Luftreinigungseinheit CU-101
 - Mounting-Kit MK-745

- 4 MEDIENEINGABE**
- 1 x Universalkassette PC-115 oder
 - 2 x Universalkassette PC-215 oder
 - Grossraumkassette PC-415 oder
 - Unterschrank DK-510
 - Grossraumkassette LU-302
 - Bannerfach BT-C1e

- 5 MEDIENAUSGABE**
- Zweifachablage JS-506 oder
 - Interner Finisher FS-533 oder
 - Locheinheit PK-519
 - Heftfinisher FS-536 oder
 - Verbindungseinheit RU-513 oder
 - Heftfinisher mit Broschüren-Finisher FS-536SD oder
 - Verbindungseinheit RU-513
 - Locheinheit PK-520

LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

Endverarbeitungs-Funktionen



Eck-Heftung



2-fach Heftung



Lochen (2-fach)



Lochen (4-fach)



Duplex



Kombination von Mixplex und Mixmedia



Mittelfalz



Zuschiessen von Blättern



Brief-falz



Broschüren



Versetztes Ausdrucken



Banner-Druck

Beschreibung

bizhub 368e

A3-Multifunktionssystem mit 36 Seiten/Minute in SW. Standard Emperon™ Druck-Controller mit PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS und OOXML Unterstützung. Papierkapazität von 500 + 500 Bogen und 150-Bogen Stapelblatteinzug. Papierformate von A6 bis SRA3, 1.2 m Banner und Papiergewichte von 52 – 300 g/m². 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet Standard.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 i-Option-Lizenz	PDF/A; PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur
LK-105v4 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
LK-106 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
LK-108 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-110v2 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A)
LK-111 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint-Dekomprimierung
LK-114 i-Option-Lizenz	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert
LK-115v2 i-Option-Lizenz	Lizenzschlüssel für Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
UK-211 i-Option-Kit	2 GB Speichererweiterung für Upgrades

KONNEKTIVITÄT

FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
SX-BR-4600 WLAN-Adapter	Network-to-WLAN-Adapter
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
UK-215 WLAN-Adapter	WLAN Funktionalität und WLAN Access Point
ID Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
KH-102 Tastaturhalterung	Zur Installation der USB-Tastatur

Technische Daten

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Displaygröße/-auflösung	9" / 800 x 480
Systemspeicher (Standard/max.)	2'048 MB / 4,096 MB
Festplatte	250 GB (standard)
Schnittstellen	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatischer Originaleinzug (optional)	Bis zu 100 Originale, A6–A3, 50–163 g/m ² optional RADF oder Dual-Scan ADF
Papierformate	A6–SRA3, benutzerdefinierte Papierformate, Banner max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	52–300 g/m ²
Papierkapazität (Standard/max.)	1'150 Blatt, max. 6'650 Blatt
Papierkassetten (Standard)	1 x 500 Blatt; A5–A3, 52–256 g/m ² 1 x 500 Blatt; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Papierkassetten (optional)	1 x 500 Blatt; A5–A3; 52–256 g/m ² 2 x 500 Blatt; A5–A3; 52–256 g/m ² 1 x 2,500 Blatt; A4; 52–256 g/m ²
Grossraumkassette (optional)	1 x 3'000 Blatt; A4; 52–256 g/m ²
Stapelblatteinzug	150 Blatt, A6–SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60–300 g/m ²
Duplex	A6 portrait; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen, Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre
Ausgabekapazität (Standard)	Max. 250 Blatt
Ausgabekapazität (optional)	Max. 3'300 Blatt
Heften	Bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (max. 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 1'000 Blatt
Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Wickelfalz	Max. 30 Blatt, unbegrenzt (ohne Kassette)

SONSTIGES

DF-629 Originaleinzug	Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale
DF-704 Originaleinzug	Dual-Scan Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale
OC-511 Originaabdeckung	Abdeckung anstelle eines Originaleinzugs
WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit direkt am System
KP-101 10er-Tastatur	(Hardware) zur Nummerneingabe
SC-508 Security-Kit	Erweiterte Kopierschutzfunktion (2x erforderlich, wenn DF-704 installiert ist)
HD-524 Backup Festplatte	Zweite Festplatte zur Datensicherung
CU-101 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen
MK-745 Mounting-Kit	Installations-Kit für CU-101

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PC-115 1 x Universalkassette	A5–A3, 500 Blatt, 52–256 g/m ²
PC-215 2 x Universalkassette	A5–A3, 2 x 500 Blatt, 52–256 g/m ²
PC-415 Grossraumkassette	A4, 2'500 Blatt, 52–256 g/m ²
LU-302 Grossraumkassette	A4, 3'000 Blatt, 52–256 g/m ²
BT-C1e Bannerzufuhr	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier
DK-510 Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

MEDIEN-AUSGABE

JS-506 Zweifachablage	Trennung von z.B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken, etc.
RU-513 Verbindungseinheit	Benötigt für die Installation von FS-536/SD (max. 100 Blatt Ausgabekapazität)
FS-536 Heftfinisher	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 3'200 Blatt
Heftfinisher mit Broschüreeneinheit	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.200 Blatt, Broschüreneinstellung (20 Blatt)
FS-536SD	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
PK-520 Locheinheit für FS-536(SD)	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-533 Integrierter Finisher	Heftkapazität 50 Blatt, Ausgabekapazität maximal 500 Blatt
PK-519 Locheinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach

Broschüre	Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max.: 100 Blatt, unbegrenzt (ohne Kassette)
Leistungsaufnahme	220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 kW (System)
Abmessungen (B x T x H)	615 x 725 x 779 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 76,5 kg (ohne Optionen)

DRUCKEN

Druckauflösung	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssystem	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 oder höher; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druckerfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7) und verschlüsseltem PDF sowie OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Jobprogrammierung „Easy Set“, Overlay, Wasserzeichen, Kopierschutz, Durchschlagsdruck
Mobile Printing	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Mobile Authentifizierung und Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print, WiFi Direct

SCANNEN

Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe)	Bis zu 160 Bilder/Minute (mit optionalem DF)
Scanauflösung	Max.: 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN-Scan
Dateiformate	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Compact XPS, PPTX Optional: durchsuchbares PDF, PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares DOCX/XLSX/PPTX
Scanadressen	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung
Scanvarianten	Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, max. 400 Programme, Echtzeit-Scanvorschau

KOPIEREN

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 36 Seiten/Min.
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3	Bis zu 17 Seiten/Min.
Autoduplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 30 Seiten/Min.
Erste Kopie	4.5 Sekunden
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sekunden ¹
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	Bis zu 256 Graustufen
Mehrfachkopie	1–9 ⁹⁹⁹
Originalformat	A5–A3, benutzerdefinierte Formate
Zoom	25–400 %, in Schritten von 0,1 %, Auto-Zoom
Kopierfunktionen	Einfügen von Kapiteln, Deckblättern und Seiten, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), Einstelltestdruck, digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Einstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Overlay (optional), Stempel, Kopierschutz

FAXEN

Kompatibilität	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (ultrafein)
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Bis zu 33.6 Kbps
Fax-Adressen	Max. 2*100 (Zielwahlen und Gruppen)
Fax-Funktionen	Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box, Empfangen in E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentspeicher	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken, Verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf
Anwenderbox-Funktionen	Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box

SONSTIGES

Sicherheitsfunktionen	ISO15408 Common Criteria (in Vorbereitung), IP-Filterung und Port-Deaktivierung, SSL2, SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerkkommunikation, IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungsprotokoll, Sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen), Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256), automatisches Löschen von Daten im Arbeitsspeicher, Vertraulicher Faxempfang, Benutzerdatenverschlüsselung im Treiber, Optional: Festplattenspiegelung, Kopierschutz (Copy-Guard, Passwort-Kopie)
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, Mobile Authentifizierung (iOS/Android) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner), Kontaktlose Kartenauthentifizierung
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Direct Print, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (6% Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.